


INNOVATION
LEADER
ANYTEKSYS

Quality of Life
Continuous Growth
Global Management



INNOVATION LEADER ANYTEKSYS

우리의 비전은 삶의 질을 높이기 위한 기술을 창조하고 변화와 혁신을 바탕으로
지속성장을 이루는 세계적인 기술다각화기업이 되는 것입니다.



Greetings

에니텍시스는 1987년 법인설립 후 국내최초로 자동인증기를 개발하여 보급하였으며 민원발급기에 대한 기술을 축적하여 관공서 민원발급기 시장 1위 업체로 성장하였습니다. 지속적인 연구개발을 통해 자동인증기, 통합증명발급기, 무인민원발급기 등을 개발하여 관공서 업무자동화 및 전자정부 서비스에 큰 기여를 하고 있습니다.

2008년에는 일본 현지법인과 말레이시아에 지사를 설립하였고, 기술과 제품을 공급하며 해외시장에 도전하고 있습니다. 2009년부터는 신재생에너지 분야로 사업영역을 확장하여 풍력 및 소수력, 하이브리드 에너지 등 신재생에너지 발전사업에 일익을 담당하고 있습니다.

에니텍시스는 항상 고객을 먼저 생각하고 고객의 삶의 질을 높이기 위한 기술을 창조합니다. 끊임없는 변화와 혁신으로 지속성장을 이루고 글로벌경영을 통해 세계적인 다각화 기술기업이 되기 위해 노력합니다. 널리 사람을 이롭게 하는 홍익인간 정신으로 고객에게 감동을 드리는 기업, 신뢰와 존경을 받는 기업으로 성장할 것을 약속드립니다.

감사합니다.

(주)에니텍시스 대표이사

홍시혁

Global Network

서울 본사

서울특별시 금천구 디지털로9길 99, 1213호 (가산동, 스타밸리)

T +82 2 2027 1900 F +82 2 2027 1919 www.anytek.com

ANYTEKSYS
www.anytek.com

History & Certifications

- 1987** (주)신도OA 법인 전환
- 1992** 자동 복합인증기(모델명: PC-7) 개발
요금정산 복합인증기(모델명: SD-50P) 개발
- 1996** SD-50P, 국산 신기술 인증서(KT MARK, 과학기술부 인증) 취득
SD-50P, 조달청 우수제품 선정
- 1998** 벤처기업 등록
- 2000** (주)에니텍시스로 상호 변경
기업부설기술연구소 인정(한국산업기술진흥협회)
행정자치부 종합정보시스템용 무인증명발급기 인증시험 통과(전기전자연구소)
- 2002** ‘ONE CLICK’ Network 인증기(모델명: IS-2000) 개발 및 행정자치부 시범사이트 구축
- 2003** ISO9001 인증 (인증기관: 영국 CCAS)
- 2004** IS-2000, 국산 신기술 인증서(KT MARK, 과학기술부 인증) 취득
- 2005** 일본지역 자동차부기(일본항 무인발급기) 업계최초 수출 (사가현 사가시)
IS-2000, 조달청 우수제품 선정
민원친화형 통합증명발급시스템, 2005 지방행정혁신 우수경진대회 대통령상 수상
NTIS(팩스자동화 원스톱 통합프로그램), 국무총리상 수상 조달청 표창장 수상(제2907호)
무인민원발급기 AT-6000 출시
- 2006** 터치스크린을 이용한 자동신청기(모델명: U-150) 개발 및 인천 남구청 납품(국내 최초)
일본지역 자동차부기 수출(오키나와 나하시)
- 2007** 인감전산화시스템 구축 및 서비스 개시
대법원 증명발급기 유지보수사업자 선정(대법원)
제40회 과학의날 부총리겸 과학기술부장관 표창 수상
자동결제 및 인감사고방지시스템 개발
- 2008** 일본 현지법인 ‘주식회사 까치정보’ 설립
말레이시아 쿠알라룸푸르 지사 설립
제41회 과학의날 대통령 표창 수상
- 2009** 일본 글로벌에너지 특허기술 독점획득 및 계약
에너지사업부 신설 및 풍력발전 시장 진출
- 2010** 여수 엑스포 홍보관 풍력발전기 설치
- 2011** 동대문 구민회관 하이브리드 가로등 및 모니터링 시스템 납품
웅인시 하이브리드 가로등 10기 설치
말레이시아 국제청에 자동인증시스템 수출 개시(연간 약 100여대 수출)
풍력발전시스템 ISO9001 인증 획득 무인민원발급기 AT-K100 출시
- 2014** 광양시 청매실마을 10kW급 풍력발전기 설치
구봉산전망대 10kW급 풍력발전기 설치
한-아세안 특별정상회의 행정혁신 전시회 참가
- 2015** 대관령 신재생에너지 실증단지 20kW급 풍력발전기 설치
무인민원발급기 AT-K200 출시
매장현금관리를 위한 스마트금고 AnySafe 개발
- 2016** 일본 하마마츠 20kW급 풍력발전기 설치
환경경영시스템 ISO140001 취득
2016 한국풍력에너지학회 기술상 수상 - 도시형 소형풍력시스템
- 2017** 자동 인증기 AT-50 출시
- 2018** 신재생에너지가로등 조달청 우수제품 선정
경영혁신형 중소기업(Main-Biz) 선정
- 2019** 해외조달시장 진출 유망기업(G-PASS기업) 선정
스마트공장 선정 (대한상공회의소)
강원도 고성군 하이브리드가로등 8기 납품
- 2020** 의약품용 자판기 개발 및 보급
- 2021** 경기도 안성시 하이브리드가로등 31기 납품
무인민원발급기 AT-300시리즈 출시
소형 풍력발전시스템 녹색기술인증 획득

인증내역



지적재산권



수상내역



AT-50

자동인증기

All New Automatic Endorser

AT-50 추가기능



카트리지 교체형 소모품

- 카트리지형 잉크롤러 적용
- 카트리지형 증지필름 적용



3단 자동직인

- 최대 3가지 종류의 직인 부착 가능
- 원하는 직인을 버튼 하나로 간편하게 선택



기타 사용자 편의기능

- 영수증 전면출력으로 편리한 사용
- 내장메모리 확장으로 1개월분 데이터 저장

AT-50

물품분류번호: 44102105

물품식별번호: 21361040



사용자 친화적인 디자인과 인터페이스

투톤 칼라와 모던한 디자인의 조합이 보다 세련된 업무환경을 제공합니다.



1. 컬러LCD 적용 및 그래픽 기반의 화면 UI 구현
2. 에니텍시스의 아이덴티티가 담긴 부드러운 곡선 디자인
3. 디자인과 터치감을 살린 사출 키패드 적용
4. 전면부 영수증 출력으로 사용성 + 유지보수 편의성 개선

제품사양 Specifications

품 명	자동인증기
모 델 명	AT-50
정 격 전 압	220V 60Hz
규 격	330 x 228 x 370 mm
중 량	23kg
증지해상도	300dpi
액 정 화 면	3.5인치 컬러LCD (320 x 240)
영 수 증	2인치 / 전면부 출력 / 오토컷팅
단 축 키	99개
데이터저장	최대 31일분

AT-50 주요기능



인증기능

- 기관장명, 인증문, 직인을 동시에 처리
- 3단 직인 사용



천공기능

- 문서 위조방지를 위해 2매 이상의 서류에 천공 (1회 최대 20매 천공)
- 영문, 숫자, 부호 등 5자까지 표시



증지발행기능 (녹색으로 인영)

- 금액을 9,999,999원까지 자유롭게 발행
- 증지에 서류발급일자 자동으로 인영
- 단축키 금액저장 및 원터치 사용 (최대 19개, Free금액 설정 가능)

부가기능 Special Features

영수증 발급기능

- 내장된 영수증 프린터를 통해 서류발급 즉시 원터치로 신속하게 영수증 발행

잉크롤러 자동주입기능

- 변형없는 영구적인 특수잉크롤러 장착
- 잉크를 자동으로 도포

이중 안전장치

- 마스터키(master key)와 비밀번호(password) 입력에 의한 2중 안전장치

감사기능


- 일일발행금액 및 총발행금액 누계 LCD화면에 한글표시
- 일일결산 전표를 비롯하여 월별, 연별 집계표 자동 처리
- 컴퓨터와 연동할 경우 모든 데이터 영구 보관 가능
- 신년도에는 자동 재설정(reset) 기능

결손발행기능


- 일일결산프로그램과 자동으로 연계 처리
- 잘못 발행된 문서의 수수료를 즉석에서 결손처리
- 찾아가지 않은 문서의 결손처리



발행건본 Issuance Samples



공인조례법에 의한 민원서류 발행건본



증지 조례규정에 의한 건본



일일전표 건본



영수증 건본



결손 건본

IS-2000L

통합증명발급기 Integrated Certificate Issuer

IS-2000L 주요기능



통합증명기 한대로 모든 업무처리

- 인쇄 / 간추림 / 직인 / 중지 / 천공 / 편철을 한번에 처리
- 증명발급절차 대폭 간소화



확장기능

- 발급프로그램에 관계없이 증명서 확대 적용 가능
- 주민자치센터 및 출장소에 설치하여 원격발급 가능



듀얼 창구 운영 가능



수동인증 기능

- 전산화되지 않은 증명서를 수동으로 인증하는 기능 포함 (예: 건축물 현황도면, 구대장 등)



자동정산 및 통계기능

- 보고서 자동출력(수수료관리대장, 집행결의서 등)
- 각종 통계 지원(창구별 / 증명서별 / 수수료별)
- 통합정산 기능(창구별 마감을 자동으로 통합정산)



IS-2000L

물품분류번호: 43211514

물품식별번호: 25202556

Feature 주요특징

읍면동 사무소에서 모든 증명서 발급

- 민원인이 시군구청을 방문하지 않고 읍면동에서 직접 발급
- 주민/인감/호적/지적증명서 통합 발급
- FAX민원 발급을 최소화하는 효과
- 주5일 근무제에 대한 효율적 대비

한 창구에서 모든 증명서 발급

- 원스탑(one-stop) 발급으로 민원인 편의 대폭 개선
- 한 창구만 방문하여 신청서를 작성하면 발급 가능
- 은행창구 시스템 도입으로 창구 혼잡도 개선

증명서 발급 업무의 획기적 개선

- 발급속도 개선
- 마감 및 정산 자동화
- 민원 발급량에 따라 창구수를 탄력적으로 운영
- 창구별 업무표준화

사무환경 개선

- 사무실 미관 대폭 개선
- 책상 위 공간활용도 제고

영수증프린터 장착가능 (옵션)



통합발급프로그램 엘리(Elly) UI의 특징점

엘리(Elly)는 4세대 행정업무용 통합증명발급 프로그램입니다.

- 프로그램 실행 시 바(BAR) 형태로 화면상단에 고정됨 (작업자의 편의에 따라 하단으로 위치 조정가능)
- 프로그램 실행 후 다른 윈도우 작업창 실행 시 서로 겹치지 않아 다른 작업중에도 세부정보를 항상 모니터링할 수 있음 (작업창 최대화 시에도 프로그램을 가리지 않음)
- 세부적인 발급내역 조회 및 환경설정 등은 버튼클릭 시 새로운 작업창으로 화면에 표시
- 영수증 발급창에 문서발급목록을 표시
- 문서발급목록에서 발급내역 선택 시(복수 선택 가능) 해당 금액의 영수증을 발행 가능

Specification 제품상세사양

하드웨어	프린터	1,200DPI × 1,200DPI 이상 / 55PPM이상 / A4 / 500매 용지함 추가용지함 500매 확장가능, 메모리 512MB
	복합인증기	직인/용지간추림/편철/천공 (15매/1회 처리 대법원 호환) -자동배출기능 -편철심 5,000개/회
	캐비닛	외장형 H 895 x W 500 x D 879 (mm) -RS232통신케이블, USB/LAN통신(프린터인쇄지원), 수동급지함 원터치 및 시간장치
	기타	영수증프린터(옵션)
소프트웨어	복합인증기 제어모듈	RS232C 인터페이스 / 인증기 상태 자동 검사 기능 간추림 / 직인 / 천공 / 배출 제어
	통합인증기 제어모듈	통합발급 및 인증제어 통합 입력 제어 (옵션)
	자동정산 제어모듈	자동마감 및 정산 / 보고서 자동 출력 기능 통계 및 검색기능 (창구별 / 문서별 / 수수료별)
일반사항	설치환경	AC 220V (60Hz), 대기시 30W 이하, 동작 시 최대 1,200W 5~45°C / 10~80% (실내설치)

* 납품시점을 기준으로 최신사양으로 업그레이드

Dimension 제품일반사양



IS-2000M

통합증명발급기 Integrated Certificate Issuer

IS-2000M 주요기능



통합증명기 한대로 모든 업무처리

- 인세 / 간추림 / 직인 / 중지 / 천공 / 편철을 한번에 처리
- 증명발급절차 대폭 간소화



확장기능

- 발급프로그램에 관계없이 증명서 확대 적용 가능
- 주민자치센터 및 출장소에 설치하여 원격발급 가능



듀얼 창구 운영 가능



수동인증 기능

- 전산화되지 않은 증명서를 수동으로 인증하는 기능 포함 (예: 건축물 현황도면, 구대장 등)



자동정산 및 통계기능

- 보고서 자동출력(수수료관리대장, 집행결의서 등)
- 각종 통계 지원(창구별 / 증명서별 / 수수료별)
- 통합정산 기능(창구별 마감을 자동으로 통합정산)



IS-2000M

물품분류번호: 43211514

물품식별번호: 25202555

Feature 주요특징

읍면동 사무소에서 모든 증명서 발급

- 민원인이 시군구청을 방문하지 않고 읍면동에서 직접 발급
- 주민/인감/호적/지적증명서 통합 발급
- FAX민원 발급을 최소화하는 효과
- 주5일 근무제에 대한 효율적 대비

한 창구에서 모든 증명서 발급

- 원스탑(one-stop) 발급으로 민원인 편의 대폭 개선
- 한 창구만 방문하여 신청서를 작성하면 발급 가능
- 은행창구 시스템 도입으로 창구 혼잡도 개선

증명서 발급 업무의 획기적 개선

- 발급속도 개선
- 마감 및 정산 자동화
- 민원 발급량에 따라 창구수를 탄력적으로 운영
- 창구별 업무표준화

사무환경 개선

- 사무실 미관 대폭 개선
- 책상 위 공간활용도 제고

영수증프린터 장착가능 (옵션)



통합발급프로그램 엘리(Elly) UI의 특징점

엘리(Elly)는 4세대 행정업무용 통합증명발급프로그램입니다.



- 프로그램 실행 시 바(BAR) 형태로 화면상단에 고정됨 (작업자의 편의에 따라 하단으로 위치 조정가능)

- 프로그램 실행 후 다른 윈도우 작업창 실행 시 서로 겹치지 않아 다른 작업중에도 세부정보를 항상 모니터링할 수 있음 (작업창 최대화 시에도 프로그램을 가리지 않음)

- 세부적인 발급내역 조회 및 환경설정 등은 버튼클릭 시 새로운 작업창으로 화면에 표시

- 영수증 발급창에 문서발급목록을 표시

- 문서발급목록에서 발급내역 선택 시(복수 선택 가능) 해당 금액의 영수증을 발행 가능

Specification 제품상세사양

하드웨어	프린터	1,200DPI × 1,200DPI 이상 / 55PPM이상 / A4 / 500매 용지함 추가용지함 500매 확장가능, 메모리 512MB
	복합인증기	직인/용지간추림/편철/천공 (15매/1회 처리 대법원 호환) -자동배출기능 -편철심 5,000개/회
	캐비닛	외장형 H 915 x W 500 x D 880 (mm) -RS232통신케이블, USB/LAN통신(프린터인쇄지원), 수동급지함 원터치 및 시건장치
	기타	영수증프린터(옵션), USB 고속충전 기능, 증명서 배출구 LED 기능
소프트웨어	복합인증기 제어모듈	RS232C 인터페이스 / 인증기 상태 자동 검사 기능 간추림 / 직인 / 천공 / 배출 제어
	통합발급 및 인증제어 통합 입력 제어 (옵션)	통합발급 및 인증제어 통합 입력 제어 (옵션)
	자동정산 제어모듈	자동마감 및 정산 / 보고서 자동 출력 기능 통계 및 검색기능 (창구별 / 문서별 / 수수료별)
일반사항	설치환경	AC 220V (60Hz), 대기시 30W 이하, 동작 시 최대 1,200W 5~45°C / 10~80% (실내설치)

* 납품시점을 기준으로 최신사양으로 업그레이드




USB 고속충전 기능



다이나믹 LED (동작 상태 표시)

Dimension 제품일반사양



AT-K200(NEW) AT-K200E(NEW) 무인민원발급창구

Advanced Certificate KIOSK

AT-K200(NEW)시리즈만의 특별한 기능구현

- 우선구매대상 지능정보제품 검증
- 노약자, 장애인을 고려한 안정적인 디자인
- 개인정보보호를 위한 문서 회수장치
- 무인민원발급기 표준규격 준수
- 27인치 와이드 모니터 적용
- QR코드 지원
- 증명서 일괄발급기능
- 신용카드 결제 지원
- 다국어 지원



AT-K200(NEW)
AT-K200E(NEW)

물품분류번호: 43211514

물품식별번호 AT-K200(NEW): 24362788

물품식별번호 AT-K200E(NEW): 24362787

Feature 주요특징 (장애인 편의기능)

시각장애인용 키패드

발급화면 높이조절 기능

음성안내(TTS) 지원

이어폰 자동감지 기능

점자 디스플레이
시각장애인용 음성유도기
(AT-K200E(NEW) 모델 적용)



Dimension 제품일반사양



중 량	380kg 이하
전 원	AC 220V (60Hz)
소비 전력	대기시 320W 이하 / 최대 2KW 이하
사용 환경	온도 5~35°C / 습도 10~80%

Specification 제품상세사양

PC	CPU	Intel Core i5 11400
	OS	Microsoft Windows 10
	RAM	8GB (DDR4)
	HDD	S-ATA3, HDD 500GB, SSD 256GB
접객부	터치스크린	적외선방식 / 27인치 와이드 LCD
	키패드	장애인용 점자 키패드(사출제작)
	정산부	50원, 100원, 500원, 1000원(신권)
	본인확인장치	지문인식기
	촉각모니터	20cell (AT-K200E(NEW) 적용)
	스피커	3W + 3W
프린터	용지	A4 / 1단 550매 + 2단 550매
	속도	62 PPM
인증부	복합편철기	FR2-K100 / 간추림 및 편철기능
기타장치	키보드/마우스	무선키보드마우스 세트
	보안카메라	CMOS 200만 화소 / 2개 설치
	카드리더기	IC카드, RS232
	QR 리더기	이미지센서, 800*800
	음성유도기	358.500MHZ (AT-K200E(NEW)모델 적용)

* 납품시점을 기준으로 최신사양으로 업그레이드

Types of Certificate 발급문서의 종류

구분	종수	발급대상증명서
무인민원발급기	2	주민등록등(초)본
	9	토지, 지적, 건축
	4	차량 (자동차등록원부 등)
	3	보건복지
	3	농촌 (농지원부, 농업경영체 등)
	3	병적증명서
	19	지방세 (지방세세목별과제증명서 등)
	1	건축 (등기부등본)
	2	제적 (제적등, 초본)
	8	가족관계등록부
	16	교육 (졸업증명서 등)
	1	수산 (어선원부)
	13	국세 (납세증명서 등)
	7	건강보험 (건강보험자격확인서 등)
	16	고용·산재보험
	6	여권 (여권발급기록증명서 등)
	6	국민연금
	3	경찰청 (운전경력증명서 등)
총122종		

* 발급문서의 종류는 행정안전부 및 관련부처 방침에 따라 변경될 수있음

AT-K300 AT-K300E

무인민원발급창구

Advanced Certificate KIOSK

AT-K300시리즈만의 특별한 기능구현

- 우선구매대상 지능정보제품 검증
- 면발광 LED 유도 램프(디지털 소외 계층을 위한 편의 기능)
- RFID 카드 도어락(강제 개방시 경보음 지원) 자동 개방
- 노약자, 장애인을 고려한 안정적인 디자인
- 무인민원발급기 표준규격 준수
- 32인치 와이드 모니터 적용
- QR 코드 지원
- 증명서 일괄발급기능
- 신용카드 결제 지원
- 다국어 지원



AT-K300 AT-K300E

물품분류번호: 43211514

물품식별번호 AT-K300 : 24362785

물품식별번호 AT-K300E: 24362786

Feature 주요특징 (장애인 편의기능)

시각장애인용 키패드

발급화면 높이조절 기능

음성안내(TTS) 지원

이어폰 자동감지 기능

점자 디스플레이
시각장애인용 음성유도기
(AT-K300E 모델 적용)



Dimension 제품일반사양



중 량	380kg 이하
전 원	AC 220V (60Hz)
소비전력	대기시 320W 이하 / 최대 2KW 이하
사용환경	온도 5~35°C / 습도 10~80%

Specification 제품상세사양

PC	CPU	Intel Core i5 11400
	OS	Microsoft Windows 10
	RAM	8GB (DDR4)
	HDD	S-ATA3, HDD 500GB, SSD 256GB
접객부	터치스크린	적외선방식 / 32인치 와이드 LCD
	키패드	장애인용 점자 키패드(사출제작)
	정산부	50원, 100원, 500원, 1000원(신권)
	본인확인장치	지문인식기
	촉각모니터	20cell (AT-K300E 적용)
	스피커	3W + 3W
프린터	용지	A4 / 1단 550매 + 2단 550매
	속도	62 PPM
인증부	복합편철기	FR2-K100 / 간추림 및 편철기능
기타장치	키보드/마우스	무선키보드마우스 세트
	보안카메라	CMOS 200만 화소 / 2개 설치
	카드리더기	IC카드, RS232
	QR 리더기	이미지센서, 800*800
	음성유도기	358.500MHZ (AT-K300E모델적용)
	RFID 도어락	RFID카드식 / 자동개방

* 납품시점을 기준으로 최신사양으로 업그레이드

Types of Certificate 발급문서의 종류

구분	종수	발급대상증명서
무인민원발급기	2	주민등록등(초)본
	9	토지, 지적, 건축
	4	차량 (자동차등록원부 등)
	3	보건복지
	3	농촌 (농지원부, 농업경영체 등)
	3	병적증명서
	19	지방세 (지방세세목별 과세증명서 등)
	1	건축 (등기부등본)
	2	제적 (제적등, 초본)
	8	가족관계등록부
	16	교육 (졸업증명서 등)
	1	수산 (어선원부)
	1	국세 (납세증명서 등)
	7	건강보험 (건강보험자격확인서 등)
	16	고용·산재보험
	6	여권 (여권발급기록증명서 등)
	6	국민연금
	3	경찰청 (운전경력증명서 등)
	총 122 종	


* 발급문서의 종류는 행정안전부 및 관련부처 방침에 따라 변경될 수있음

NEW RENEWABLE ENERGY SYSTEM

신재생에너지시스템

에니텍시스템은 2009년부터 에너지 전담부서를 신설하고, 풍력발전에 관한 연구개발 및 사업을 진행하고 있습니다. 일본 글로벌 에너지사의 특허기술의 도입 후 연구개발을 거듭하여 현재까지 300W, 1~15kW급 용량의 풍력발전기를 개발하였습니다. 에니텍시스템의 풍력발전기는 뛰어난 발전효율과 무소음 가동을 구현하여 동업계 최고의 경쟁력을 갖추고 있습니다. 또한 태양광과 ESS를 병용 구성하는 하이브리드 시스템 구축을 위해 전용의 제너레이터와 PCS(전력변환시스템)를 연구개발하여 제품의 안정성도 확보하고 있습니다.

하이브리드 가로등 (Hybrid Streetlight)



BLADE FEATURE

팁이 안쪽으로 구부러진 윙렛(winglet) 구조 혁신적인 EPP(Expanded Polypropylene) 소재 바람 저장 및 재이용 가능한 신기술 적용 블레이드 크기 확장 시 효율 극대화



- 풍력발전(300W)과 태양광발전(450W)을 통해 전력 생산
- 생산된 전력을 배터리에 저장하여 야간에 LED가로등 작동
- 혁신적인 EPP(Expanded Polypropylene) 소재의 블레이드

모델	AH-750-L506	AH-750-L509
블레이드 길이	1500 mm	
로터 직경	1000 mm	
등주 높이	6m	9m
태양광 패널	450W	
LED 조명	50W	75W
블레이드 소재	발포폴리프로필렌(EPP: Expanded Polypropylene)	
컷인(Cut-in)	2.5 m/s	
동작개시 풍속	2.0 m/s	
동작유지 풍속	2.0 m/s	
정격풍속	10.0 m/s	
정격출력	300W	
발전기 속도	300 RPM	
발전기 종류	영구자석 3상 AC발전기	
강풍 제어방식	전기 브레이크	
배터리	DC24V 70Ah * 2ea	

* 위 사양은 변경될 수 있습니다.




SMART PHONE APP

컨트롤러와 통신하여 실시간 발전 데이터 및 운영현황 정보 제공

HYBRID STREETLIGHT & SMART IoT STATION


SMART IoT STATION

Smart IoT 스테이션은 외부전원 공급 없이, 자체 고효율 풍력과 태양광을 통해 전원을 공급 받아 각종 정보를 축적, 보관, 전송하고 보안용 LED 등기구, CCTV, 공용 WiFi 등을 사용할 수 있는 IoT장치입니다. 주택, 학교, 버스정류장, 항만, 산업단지/환경 모니터링 등 다양한 환경에 적용 가능한 New Inter-communication 제품입니다.




태양광 가로등

다기능형 스마트 가로등으로 기존의 신재생에너지 가로등 기능 및 CCTV, 인체감지 센서 등을 결합한 제품은 다양한 IoT 기능을 제공합니다.



자사 제품은 웹 또는 모바일 어플리케이션을 통하여 상태, 발전량, 원격제어가 가능합니다.



AF-1000S

스마트 채소 절단기

Smart Vegetable Cutting Machine

AF-1000S 의 특징



안전성

안전센서, 급브레이크 기능으로
사용자의 안전 고려하여 즉시 정지



위생성

칼날살균모드로 칼날을 따로 빼지 않아도
소독 가능!
대장균 살균 99.9%
UV항균, UV건조, 세균증식억제 타이머 설정 가능
내식성과 내구성이 강한 재질이며 칼날살균
모드로 위생적임



방수성

공구없이 간단한 분해
조립으로 방수로 인한
전체 물청소가 용이함



전면 비상스위치, 컨베이어덮개, 칼날덮개
안전센서 위치 속지!



브레이크 기능 특허 출원

- 내식성과 내구성이 강한 SUS 304 재질!
- 벨트청소모드로 벨트청소도 간편하게!
- 공구가 필요없는 간단한 분해조립으로
전체 물청소도 쉽게!




45° 어슷썰기
(원물에 45°길이)

긴채썰기
(길이 최대:140mm)


사각썰기
(8X8/12X12mm)

Use mode 제품사용모드설정



편리성

터치스크린으로 간편한
조작이 가능하며
절단 작업 또한 용이




양파 슬라이스 3mm



대파 슬라이스 2mm



오이 슬라이스 8mm



세척/살균모드



자주 사용하는 두께
즐거찾기



사용설명 영상

Example 제품예시



Specification 제품상세사양

제 품 명	스마트 채소절단기 AF-1000S		
사 이 즈	849*449*621	컨 베 이 어	FDA 승인 식품용벨트
중 량	70kg	외 장	STS 304
전 원	220V / 60Hz	소 비 전 력	최대 600W
절 단 두께	1~40mm	생 산 량	1,000kg/h 이상
사 용 방 법	7인치 터치패널	안 전 장 치	센서감지에 따른 회로 차단